



Pluteus cinereofuscus

Graubrauner Dachpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae

Legitimate

J.E. Lange 1917

Aktueller Name gem. MycoDB: Pluteus cinereofuscus J.E. Lange, Dansk botanisk Arkiv 2 (7): 9 (1917) [MB231047]

Taxonomische Synonyme:

Pluteus olivaceus P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 43 (2): 359 (1960) [MB337320]

Pluteus cinereofuscus f. olivaceus (P.D. Orton) Wuilb., Miscellanea Mycologica Cercle de Mycologie de Mons 68: 31 (2001) [MB485039]

Pluteus nanus var. major Cooke ex Masee, British Fungus-Flora 2: 288 (1893) [MB456949]

Sehr ähnlich wie Pluteus salicinus, der auch einen rein weissen Stiel aufweist und etwa in ähnlicher Grösse und Farben daherkommt.

makroskopisch

Hutmerkmale

Zentrum etwas runzlig

Stielfarbe / Rinde

Jung rein weiss

Lamellenfarbe

Rosa Lamellen

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Rosa

mikroskopisch

Sporenmasse

6 - 9.2 x 5.4 - 7.3 µm Q: 1.01 - 1.28 (Ø LxB: 7.2 x 6.1 µm)

Hutdeckschicht

Runde braun pigmentierte Zellen

Cheilozystiden

Bauchig breit, flaschenförmig ohne Haken

Pleurozystiden

Wie Cheilozystiden

Gattung/en:

Pluteus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1074.htm>



Pluteus cinereofuscus

Graubrauner Dachpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae



Flammer, T© 11238 20.10.2020
PW3



Flammer, T© 11239 20.10.2020
PW3



Flammer, T© 11240 20.10.2020
PW3



Flammer, T© 3191 05.10.2012



Pluteus cinereofuscus

Graubrauner Dachpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae

