



Pluteus petasatus

Braunschuppiger Dachpilz, Seidiger Dachpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae

Legitimate

(Fr.) Gillet 1876

Aktueller Name gem. MycoDB: Pluteus petasatus (Fr.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France: 395 (1876) [MB144854]

Basionym: Agaricus petasatus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 142 (1838) [MB449975]

Obligates Synonym: Pluteus cervinus var. petasatus (Fr.) Fr., Hymenomycetes europaei: 186 (1874) [MB137860]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus curtisii Berk., Hooker s Journal of Botany and Kew Garden Miscellany 1: 98 (1849) [MB455738]

Pluteus curtisii (Berk.) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 675 (1887) [MB231240]

Agaricus patricius Schulzer, Icones selectae Hymenomycetum Hungariae 1: 20, T. 10 fig. 2 (1873) [MB462596]

Pluteus patricius (Schulzer) Boud., Bulletin de la Société Mycologique de France 6 (1): LXXIII (1890) [MB145184]

Pluteus cervinus var. patricius (Schulzer) Masee, British Fungus-Flora 2: 284 (1893) [MB138107]

Pluteus pellitus var. patricius (Schulzer) anon. ined. (1876) [MB438889]

Agaricus cervinus var. patricius (Schulzer) Fr., Hymenomycetes europaei: 186 (1874) [MB457201]

Pluteus pellitus var. patricius (Schulzer) anon. ined. (?) [MB587318]

Agaricus patricius var. patricius, Icon. Sel. Hymenomyc. Hung. (?) [MB827024]

Pluteus cervinus subsp. patricius (Schulzer) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 665 (1887) [MB846669]

Hyporrhodius patricius (Schulzer) Eichelb., Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg Ser. 3. 14: 76 (1907) [MB653932]

Pluteus viscidulus Singer, Lilloa 25: 255 (1952) [MB304059]

Pluteus straminiphilus Wichanský, Mykol. Sb., Praha: 119 (1968) [MB337335]

Pluteus australis Murrill, Proceedings of the Florida Academy of Sciences 7 (2-3): 119 (1945) [MB441053]

Pluteus magnus McClatchie, Proceedings of the Southern California Academy of Sciences 1: 383 (1897) [MB142118]

Die bräunlichen Schüppchen auf dem Hut und die fast schneeweisse Farben lassen auf Pluteus petasatus tippen. Ein anderer weisser Dachpilz ist Pluteus pouzarianus, welcher jedoch Schnallen aufweist. Weisse Arten sind immer etwas schwieriger einzuordnen, da es sich oft um "Albinoarten" handelt.

Die Gattung Pluteus gehört sowieso nicht zu den einfachen Gruppen und die Mikroskopie hier ist unerlässlich für korrekte Bestimmungen und selbst dann bleiben einem manchmal Zweifel, da es hier auch Übergangsformen gibt.

makroskopisch

Hutoberfläche

Glatt, glänzend, fettig-schmierig anfühlend.

Stielmerkmale

Hart, zäh

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Rosa

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Verwelkte Holunderblüten (gemäss Bon), Geruch eher unangenehm, etwas chemisch

mikroskopisch

Hutdeckschicht

Hyphen ohne Schnallen

Cheilozystiden

Mit Haken

Gattung/en:

Pluteus <https://www.mycopedia.ch/pilze/1074.htm>

Siehe auch


Volvariella <https://www.mycopedia.ch/pilze/1093.htm>



Pluteus petasatus

Braunschuppiger Dachpilz, Seidiger Dachpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae





Pluteus petasatus

Braunschuppiger Dachpilz, Seidiger Dachpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae

