



Pluteus pouzarianus

Pouzars Dachpilz, Schnallenträger Nadelholz-Dachpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae

Legitimate

Singer 1984

Aktueller Name gem. MycoDB: Pluteus pouzarianus Singer, Sydowia 36: 283 (1984) [MB115297]

Taxonomische Synonyme:

Pluteus pouzarianus var. albus Bonnard, Mycologia Helvetica 5 (2): 204 (1993) [MB359442]

Pluteus pouzarianus var. pouzarianus (?) [MB430279]

Mikroskopisch kann man die folgenden Arten durch das Vorhandensein bzw. Fehlen von Schnallen in der HDS unterscheiden. Makroskopisch sind die Arten nicht unterscheidbar.

Faustregel:

Pluteus primus: mit vielen Schnallen an allen Septen - frühes Vorkommen, nur bei Nadelholz

Pluteus pouzarianus: mit Schnallen, aber nur eingestreut, nur bei Nadelholz

Pluteus cervinus: ohne Schnallen hauptsächlich bei Laubholz

botanisch / ökologisch

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

In Nadelwäldern, auf Strünken und vergrabenen Holz

mikroskopisch

Hutdeckschicht

Hyphen mit Schnallen

Cheilozystiden

Keulig

Pleurozystiden

Mit und ohne Haken

Schnallen

Vorhanden

Gattung/en:

Pluteus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1074.htm>

Siehe auch

Pluteus cervinus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/4418.htm>



Pluteus pouzarianus

Pouzars Dachpilz, Schnallenträger Nadelholz-Dachpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae



Flammer, T©

9057 25.05.2019



Flammer, T©

10776 14.09.2020

Cheilozystiden



Flammer, T©

9059 25.05.2019



Flammer, T©

9060 07.11.2021



Pluteus pouzarianus

Pouzars Dachpilz, Schnallentrager Nadelholz-Dachpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae

