




Polyporus squamosus

Schuppiger Porling

Polyporus squamosus	Polyporus squamosus	(Hudson) Fries	1821
	Boletus iuglandis	Schaeffer	1774
	Boletus juglandis	Schaeffer	1774
	Boletus cellulosus	Lightfoot	1777
	Boletus squamosus	Hudson	1778
	Boletus polymorphus	Bulliard	1783
	Boletus subsquamosus	Batsch	1783
	Boletus rangiferinus	Bolton	1790
	Agarico-pulpa ulmi	Paulet	1793
	Boletus platyporus	Persoon	1794
	Boletus maximus	Schumacher	1803
	Polyporus ulmi	Paulet	1812
	Polyporus squamosus	(Hudson) Fries	1821
	Grifola platypora	Gray	1821
	Polyporus michelii	Fries	1821
	Boletus michelii	(Fries) Pollini	1824
	Polyporus flabelliformis	Persoon	1825
	Polyporus tigrinus	Persoon	1825
	Polyporus juglandis	(Schaeffer) Persoon	1825
	Polyporus dissectus	Letellier	1826
	Polyporus infundibiliformis	Rostkovius	1830
	Polyporus infundibuliformis	Rostkovius	1830
	Favolus boucheanus	Klotzsch	1833
	Polyporus rostkovii	Fries	1838
	Polyporus rostkowii	Fries	1838
	Polyporus biennis var. flabelliformis	(Persoon) Montagne	1850
	Polyporus boucheanus	(Klotzsch) Berkeley	1853
	Polyporus pallidus	Schulzer	1874
	Polyporus alpinus	Sauter	1876
	Polyporellus rostkowii	(Fries) P. Karsten	1879
	Polyporellus squamosus	(Hudson) P. Karsten	1879
	Polyporellus rostkovii	(Fries) P. Karsten	1879
	Cerioporus michelii	(Fries) Quélet	1886
	Cerioporus squamosus	(Hudson) Quélet	1886
	Cerioporus rostkowii	(Fries) Quélet	1886
	Melanopus squamosus	(Hudson) Patouillard	1887
	Trametes retirugis	Bresadola	1893
	Trametes retirugis	Bresadola	1893
	Polyporus clusianus	Britzelmayer	1894
	Scenidium pallidum	(Schulzer) Kuntze	1898
	Bresadolia caucasica	Shestunov	1910
	Polyporus squamatus	Lloyd	1911
	Favolus squamosus	(Hudson) Ames	1913
	Polyporus mcmurphyi	Murrill	1915



Polyporus squamosus

Schuppiger Porling

Polyporus macmurphyi	Murrill	1915
Leucoporus lepideus	Patouillard	1917
Polyporus squamosus var. boucheanus	(Klotzsch) Cleland & Cheel	1917
Leucoporus lepidus	Patouillard	1917
Polyporus squamosus var. maculatus	Velenovský	1922
Polyporus lepideus	(Patouillard) Saccardo & Trotter	1925
Polyporellus squamatus	(Lloyd) Pilát	1936
Polyporus squamosus var. polymorphus	(Bulliard) P.W. Graff	1936
Polyporellus squamosus f. rostkovii	(Fries) Pilát	1936
Polyporellus squamosus f. rostkovii	(Fries) Pilát	1936
Polyporus westii	Murrill	1938
Polyporus squamosus f. rostkovii	(Fries) Bondartsev	1953
Polyporus squamosus f. rostkovii	(Fries) Bondartsev	1953
Polyporus squamosus f. michelii	(Fries) Bondartsev	1953
Polyporus retirugus	(Bresadola) Ryvarden	1980
Polyporus retirugis	(Bresadola) Ryvarden	1980
Bresadolia squamosa	(Hudson) Teixeira	1986

Ein stattlicher und häufiger Porling, der häufig an Stuben und geschwächten Laubbäumen zu finden ist

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Lateralem Stiel, weich, deshalb oft von Schnecken zerfressen

Hutoberfläche

Schuppig oder nach Regen auch glatt, etwas schmierig

Poren, Porenform

Grossporig, längliche, eckige Poren

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Eher etwas unangenehm

botanisch / ökologisch

Standort

Auf verschiedenen Laubböhlzern, Weissfäuleerzeuger

Gattung/en:

Polyporus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3895.htm>



Polyporus squamosus

Schuppiger Porling



Flammer, T©

6664 20.04.2017



Flammer, T©

6665 20.04.2017




Flammer, T©

6663 20.04.2017



Flammer, T©

2645 14.08.2013



Polyporus squamosus

Schuppiger Porling



Flammer, T©

2745 14.08.2013



Flammer, T©

2644 05.08.2014



Flammer, T©

4790 05.08.2014



Flammer, T©

6761 06.08.2017



Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae

Polyporus squamosus

Schuppiger Porling



Flammer, T©

6762 06.08.2017