



Postia tephroleuca

Grauweisser Saftporling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae

Legitimate

(Fr.) Jülich 1982

Aktueller Name gem. MycoDB: Postia tephroleuca (Fr.) Jülich, Persoonia 11 (4): 424 (1982) [MB110929]

Basionym: Polyporus tephroleucus Fr., Systema Mycologicum 1: 360 (1821) [MB201871]

Obligate Synonyme:

Tyromyces tephroleucus (Fr.) Donk, Mededelingen van het botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit Utrecht 9: 150 (1933) [MB280015]

Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22 (2): 365 (1985) [MB105589]

Spongiporus tephroleucus (Fr.) A. David, Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 49 (1): 37 (1980) [MB114047]

Polystictus tephroleucus (Fr.) Bigeard & H. Guill., La Flore des Champignons supérieurs de France ed. 2: 374 (1913) [MB473769]

Boletus tephroleucus (Fr.) Spreng., Caroli Linnaei systema vegetabilium 4 (1) (1827) [MB449607]

Bjerkandera tephroleuca (Fr.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk: 297 (1882) [MB244957]

Leptoporus tephroleucus (Fr.) Quéél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 176 (1886) [MB491945]

Taxonomische Synonyme:

Polyporus linearisporus Velen., Ceske Houby 4-5: 654 (1922) [MB269538]

Polyporus elatinus Berk., Hooker's Journal of Botany and Kew Garden Miscellany 6: 140 (1854) [MB225947]

Piptoporus elatinus (Berk.) Teng, Zhong Guo De Zhen Jun [Fungi of China]: 762 (1963) [MB337051]

Tyromyces elatinus (Berk.) S. Ahmad, Basidiomycetes of West Pakistan: 97 (1972) [MB325204]

Bjerkandera melina P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 14: 80 (1887) [MB140791]

Tyromyces melinus (P. Karst.) Bondartsev & Singer, Annales Mycologici 39 (1): 52 (1941) [MB307285]

Polyporus melinus (P. Karst.) Sacc., Sylloge Fungorum 6: 134 (1888) [MB228819]

Polyporus tokyoensis Lloyd, Synopsis of the section Apus of the genus Polyporus (7): 302 (1915) [MB200645]

Bjerkandera cinerata P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 16: 103 (1890) [MB236358]

Polyporus cineratus (P. Karst.) Sacc., Sylloge Fungorum 9: 169 (1891) [MB179542]

Polyporus tokyvensis Lloyd (1915) [MB277731]

Auffällig an diesem Porling ist der penetrante, chemische Geruch. Er wird in der Literatur von säuerlich, alkalisch, stechend bis fruchtig bezeichnet.

Das beschriebene Exemplar riecht man von einem Meter unangenehm, stechend.

Ähnliche FK bildet Reticulata lycoperdon.

makroskopisch

Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper

Weiss

Poren, Porenform

Erst ganz wenige Poren bei diesem Exemplar, eher rundlich als eckig

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Chemisch, unangenehm, penetrant

Geschmack

Nicht bitter

botanisch / ökologisch

Standort

Fiche

mikroskopisch

Hyphen / Hyphensystem

Monomitisch, mit Schnallen

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Braun auf Fleisch

Gattung/en:

Postia

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7136.htm>



Postia tephroleuca

Grauweißer Saftporing

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae



Flammer, T©

16231 17.10.2023



Flammer, T©

9774 21.08.2019



Flammer, T©

10379 12.11.2019