

**Psathyrella corrugis****Rotschneidiger Wurzel-Mürbling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

Legitimate (Pers.) Konrad &amp; Maubl. 1949

Aktueller Name gem. MycoDB: *Psathyrella corrugis* (Pers.) Konrad & Maubl., *Encycl. Mycol.* 14: 123 (1949) [MB355876]Basionym: *Agaricus corrugis* Pers., *Neues Magazin für die Botanik* 1: 104 (1794) [MB231218]

Obligate Synonyme:

*Psathyra corrugis* (Pers.) Quél., *Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard* ser. 2, 5: 148 (1872) [MB180774]*Psathyrella gracilis* var. *corrugis* (Pers.) A. Pearson & Dennis, *Transactions of the British Mycological Society* 31 (3-4): 185 (1948) [MB438925]*Psathyrella gracilis* f. *corrugis* (Pers.) Kits van Wav., *Persoonia* 6 (2): 259 (1971) [MB353096]*Psathyra gracilis* var. *corrugis* (Pers.) J.E. Lange, *Flora Agaricina Danica* 4: 100 (1939) [MB117040]*Psathyra gracilis* var. *corrugis* (Pers.) J.E. Lange, *Dansk botanisk Arkiv* 9 (1): 15 (1936) [MB116838]*Drosophila gracilis* f. *corrugis* (Pers.) Kühner & Romagn., *Flore Analytique des Champignons Supérieurs*: 357 (1953) [MB352080]*Drosophila corrugis* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium*: 116 (1886) [MB504681]*Pilosace corrugis* (Pers.) Kuntze: 504 (1898) [MB527453]*Coprinarius corrugis* (Pers.) P. Kumm., *Der Führer in die Pilzkunde*: 68 (1871) [MB507482]*Psathyra corrugis* \* *corrugis* (Pers.) Quél.: 148 (1872) [MB423445]

Leider nur ein kleines Exemplar. Gemäss Literatur sehr variable Art. Auffallend sind bei diesem Fund die büscheligen Chaulozystiden.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Hutdurchmesser 1,2 cm, Stiellänge 2 cm

**Hutfarbe**

Hellbraun

**Hutmerkmale**

Hygrophan - hellockerlich ausblassend, feinfilzig, etwas radial gefurcht

**Stielbasis / Basis**

Oberer Drittel mit feinen Flöckchen

**Lamellenfarbe**

Schneiden purpurbraun

**Lamellenmerkmale**

Schneiden etwas weinrötlich

mikroskopisch

**Sporenmasse**

9.5 - 12.0 x 5.0 - 6.0 µm - Q: 1.74 - 2.14 (Ø LxB: 10.9 x 5.7 µm ØQ:1.9 AzM: 21)

**Sporenerkmale**

Mit zentralem deutlich ausgeprägten Keimporus

**Hutdeckschicht**

Aus runden, schwach pigmentierten Zellen

**Chaulozystiden**

Utriform, kopfig-kegelförmig

**Schnallen**

Vorhanden

**Zystidenform**

Flaschenförmig &gt;= 60 - 80 µm (CHZ/PLZ?)

**Gattung/en:**

Psathyrella

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1076.htm>



*Psathyrella corrugis*


Rotschneidiger Wurzel-Mürbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

Lamellenschneiden weinrot, Stiel flockig, mit Kaulozystiden an der Kortikalschicht



Flammer, T© 11693 15.11.2020



Flammer, T© 11692 15.11.2020

Cheilozystiden



Flammer, T© 11694 16.11.2020

Sporen



Flammer, T© 11696 15.11.2020



**Psathyrella corrugis**

**Rotschneidiger Wurzel-Mürbling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

