



## Psathyrella piluliformis

## Weissstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Saumpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

Legitimate (Bull.) P.D. Orton 1969

Aktueller Name gem. MycoDB: Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton, Notes from the Royal Botanical Garden Edinburgh 29 (1): 116 (1969) [MB337686]

Basionym: Agaricus piluliformis Bull., Herbar de la France 3: t. 112 (1783) [MB144780]

Obligate Synonyme:

Hypholoma piluliforme (Bull.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France: 571 (1878) [MB163461]

Drosophila piluliformis (Bull.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 116 (1886) [MB455879]

Drosophila appendiculata var. pilulaeformis (Bull.) Kühner & Romagn., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 365 (1953) [MB346735]

Psathyrella hydrophila var. piluliformis (Bull.) anon. ined. (1969) [MB123981]

Psilocybe piluliforme (Bull.) anon. ined. (1969) [MB438936]

Psathyrella appendiculata var. piluliformis (Bull.) Svrcek & Kubicka, Česká Mykologie 18 (3): 173 (1964) [MB350116]

Hypholoma hydrophila var. piluliformis (Bull.) anon. ined. (1969) [MB123862]

Psilocybe pilulaeforme (Bull.) anon. ined. (?) [MB278727]

Drosophila hydrophila var. piluliformis (Bull.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 116 (1886) [MB504689]

Drosophila hydrophila var. pilulaeformis (Bull.) Quél. (1886) [MB504688]

Hypholoma pilulaeforme (Bull.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France: 571 (1878) [MB513891]

Drosophila appendiculata var. piluliformis (Bull.) Kühner & Romagn., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 365 (1953) [MB500388]

Hypholoma hydrophila var. pilulaeformis (Bull.) anon. ined. (?) [MB266098]

Psathyrella hydrophila var. pilulaeformis (Bull.) anon. ined. (?) [MB278157]

Psathyrella piluliformis var. piluliformis (1969) [MB846221]

Psathyrella piluliformis f. piluliformis (1969) [MB846222]

Taxonomische Synonyme:

Hypholoma subpapillatum P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 5: 31 (1879) [MB169192]

Psathyrella subpapillata (P. Karst.) Schulm., Karstenia 3: 28 (1955) [MB104664]

Psathyrella subpapillata (P. Karst.) Romagn., Bulletin de la Société Mycologique de France 98 (1): 21 (1982) [MB110944]

Drosophila subpapillata (P. Karst.) Kühner & Romagn., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 366 (1953) [MB297021]

Agaricus appendiculatus Bull., Herbar de la France 9: t. 392 (1789) [MB204895]

Hypholoma appendiculatum (Bull.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 146 (1872) [MB167561]

Drosophila appendiculata (Bull.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 116 (1886) [MB356709]

Psathyra appendiculata (Bull.) G. Bertrand, Bulletin de la Société Mycologique de France 17: 278 (1901) [MB100910]

Hypholomopsis appendiculata (Bull.) anon., Bulletin of

Es gibt noch eine Reihe weiterer büschelig wachsender Faserlinge, wie z.B.

Psathyrella multipedata > mit spindelrig-fusiformen Zystiden

Psathyrella pannucoides > Sporen mit > 9 µm wesentlich grösser

Büscheliger Faserling, Fahler Büschel-Faserling / Britzelmayria multipedata

makroskopisch

Büschelig meist um Laubholzstämmen

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Büschelig

**Hutfarbe**

Jung ocker, dann braun, hell-beige wenn ausgetrocknet

**Hutmerkmale**

Hygrophan

**Stielfarbe / Rinde**

Weiss-crème

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Braun-schwarz

**Psathyrella piluliformis****Weissstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Saumpilz**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

botanisch / ökologisch

**Standort**

Morsches Holz

mikroskopisch

**Sporenmasse**

5.1 - 5.8 x 3.0 - 3.5 µm - Q: 1.55 - 1.88 (Ø LxB: 5.5 x 3.2 ØQ:1.7 AzM: 23)

**Sporenform**

Bohnen- bis leicht nierenförmig

**Sporenmerkmale**

Mit Keimporus

**Cheilozystiden**

Utriform, flaschenförmig, spindelig, teilweise mit Kristallen, aber auch ohne

**Gattung/en:**

Psathyrella

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1076.htm>



*Psathyrella piluliformis*


Weissstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Saumpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae



Flammer, T©

6523 07.11.2016



Flammer, T©

3339 03.11.2012



Flammer, T©

5511 23.10.2019



Flammer, T©

3338 03.11.2012






*Psathyrella piluliformis*

Weissstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Saumpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae



Flammer, T©

3340 03.11.2012



Flammer, T©

3341 30.09.2021



Flammer, T©

5512 30.09.2021



Flammer, T©

15449 05.08.2023



*Psathyrella piluliformis*

Weisstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Saumpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae


nach 1. Frost



Flammer, T©

16460 12.11.2023

Cheilozystiden



Flammer, T©

5516 01.11.2023


Sporen



Flammer, T©

3337 01.11.2023

HDS



Flammer, T©

5513 01.11.2023