



Pseudosperma rimosum

Kegeliger Risspilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae

Legitimate (Bull.) Matheny & Esteve-
Rav. 2019

Aktueller Name gem. MycoDB: Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav., Mycologia 112 (1): 113 (2019) [MB830693]

Basionym: Agaricus rimosus Bull., Herbar de la France 9: tab. 388 (1789) [MB144170]

Obligate Synonyme:

Agmocybe rimosa (Bull.) Earle, Bulletin of the New York Botanical Garden 5: 439 (1909) [MB100635]

Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 78 (1871) [MB240925]

Gymnopus rimosus (Bull.) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 604 (1821) [MB486453]

Taxonomische Synonyme:

Inocybe laeta Alessio, Economia trentina: 98 (1979) [MB102611]

Inocybe brunnea Quéél., Bulletin de la Société des Amis des Sciences Naturelles du Musée de Rouen Ser. 2. 15: 162 (1880) [MB219823]

Agaricus fastigiatus Schaeff., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones 4: 13, t. 26 (1774) [MB221002]

Inocybe fastigiata (Schaeff.) Quéél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 180 (1872) [MB188179]

Inocybe pseudofastigiata Rea, Transactions of the British Mycological Society 12 (2-3): 210 (1927) [MB275424]

Agaricus schistus Cooke & W.G. Sm., Handb. Brit. Fungi: 154 (1886) [MB457220]

Inocybe schista (Cooke & W.G. Sm.) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 774 (1887) [MB235295]

Inocybe conica P. Larsen, Bot. Iceland: 534 (1931) [MB261717]

Inocybe infracta Velen., Ceske Houby 2: 384 (1920) [MB267891]

Inocybe confusa P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 16: 39 (1888) [MB216025]

Inocybe rimosa var. perlata (Cooke) anon. ined. (1887) [MB463666]

Agaricus aurivenius Batsch, Elenchus fungorum. Continuatio prima: 137, t. 20:107 (1786) [MB494565]

Inocybe aurivenia (Batsch) Bres., Iconographia mycologica 15: tab. 726 (1930) [MB494849]

Agaricus injunctus Britzelm., Berichte des Naturhistorischen Vereins Augsburg 27: 156 (1883) [MB490497]

Inocybe injuncta (Britzelm.) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 776 (1887) [MB141307]

Agaricus servatus Britzelm., Berichte des Naturhistorischen Vereins Augsburg 28: 154 (1885) [MB491002]

Inocybe servata (Britzelm.) Lapl., Dictionnaire iconographique des Champignons superieurs: 524 (1894) [MB235633]

Der kegelige Risspilz ist ein häufiger und sehr variabler Risspilz. Er gehört zu den kräftigeren Arten in seiner Gattung.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Oft kräftiger Pilz, kann relativ gross werden: Stiel > 8 cm Hutdurchmesser - 8 cm

Hutfarbe

Oliv-gelblich-rehbraun

Hutmerkmale

Oft überfasert

Lamellenfarbe

Weisse-schmutzigweiss Lamellen, später mit olivem Farbton

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Braun

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Unangenehm bis spermatisch

botanisch / ökologisch

Standort

Strassenränder, sandige Böden, sandige Ruderalflächen, gerne bei Kiefern



Pseudosperma rimosum

Kegeliger Risspilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae

mikroskopisch

Sporenmasse

10-14 (17) x 5-7,5 µm

Sporenwand

Dickwandig

Zystidenform

Keine kristalltragenden Zystiden, nur keulige Zystiden

medizinisch

Toxin/e

Muscarin

Giftigkeit

SEHR GIFTIG !!

Verursacht / verantwortlich für das folgende Syndrom:

Muscarin-Syndrom <https://www.mycopedia.ch/pilze/3564.htm>

Gattung/en:

Pseudosperma <https://www.mycopedia.ch/pilze/10565.htm>

Siehe auch

Inocybe splendens <https://www.mycopedia.ch/pilze/7016.htm>
<https://www.mycopedia.ch/pilze/5777.htm>



Pseudosperma rimosum

Kegeliger Risspilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae




Flammer, T©

2927 16.09.2012



Flammer, T©

640 28.09.2009



Flammer, T©

639 28.09.2009



Cheilozystiden

Flammer, T©

2844 07.09.2012




Pseudosperma rimosum

Kegeliger Risspilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae

reife und unreife Sporen



Flammer, T©

2845 16.09.2012



Flammer, T©

2843 22.09.2013

Kaulozystiden an Stielspitze



Flammer, T©

2928 16.09.2012



Flammer, T©

3956 22.09.2013




Pseudosperma rimosum

Kegeliger Risspilz


Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae

stattliches Exemplar



Flammer, T©

3955 22.09.2013



Flammer, T©

6951 27.09.2017