



Psilocybe ovoideocystidiata

Eizystiden Kahlkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hymenogastraceae

Legitimate Guzmán & Gaines{?} 2007

Aktueller Name gem. MycoDB: Psilocybe ovoideocystidiata Guzmán & Gaines{?}, International Journal of Medicinal Mushrooms 9: 75-77 (2007) [MB530371]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Hüte 1-4 cm, glatt, trocken, dunkelblau-schwarz wie die schlanken Stiele von 3-4 mm.

Substrat

Wird als Drogenpilz kultiviert, wird aber inzwischen auch in der Schweiz und Deutschland in natürlicher Umgebung gefunden.

Hutmerkmale

Mit kleinem Buckel

Stielfarbe / Rinde

Weiss, mit blau-grünen Farben

mikroskopisch

Sporenmasse

8-11 x 5,5-7 um

Sporenform

Submitriform - mitriform

Verursacht / verantwortlich für das folgende Syndrom:

Psilocybin-Syndrom <https://www.mycopedia.ch/pilze/3561.htm>

Gattung/en:

Psilocybe <https://www.mycopedia.ch/pilze/1077.htm>

Siehe auch

Psilocybe semilanceata <https://www.mycopedia.ch/pilze/5651.htm>

Verwandte Themen & weiterführende Links:

Syndrome <https://www.mycopedia.ch/pilze/8750.htm>



Psilocybe ovoideocystidiata

Eizystiden Kahlkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hymenogastraceae



Flammer, R©

8944 28.04.2019




Flammer, T©

1991 12.12.2021


Sporen

Cheilozystiden



Flammer, R©

8943 28.04.2019



Flammer, R©

8942 28.04.2019



Psilocybe ovoideocystidiata

Eizystiden Kahlkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hymenogastraceae

