



Psilocybe semilanceata

Spitzkegeliger Kahlkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hymenogastraceae

Legitimate (Fr.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 71 (1871) [MB232492]

Basionym: Agaricus semilanceatus Fr., Observationes mycologicae 2: 231 (1818) [MB454300]

Obligate Synonyme:

Panaeolus semilanceatus (Fr.) J.E. Lange, Dansk botanisk Arkiv 9 (1): 24 (1936) [MB109507]

Panaeolus semilanceatus (Fr.) J.E. Lange, Flora Agaricina Danica 4: 84 (1939) [MB499649]

Geophila semilanceata (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 115 (1886) [MB802699]

makroskopisch

Stielbasis / Basis

Oft mit bläulichem Ton

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Einzige Psilocybe mit braunen Sporen

botanisch / ökologisch

Standort

In dichten Grasbüscheln, nie auf Tierdung, nur magere Standorte

mikroskopisch

Sporenlänge

13 -15 µm

Sporenform

Dickwandig mit Keimporus

Cheilozystiden

Geweihförmig verzweigt

Verursacht / verantwortlich für das folgende Syndrom:

Psilocybin-Syndrom <https://www.mycopedia.ch/pilze/3561.htm>

Gattung/en:

Psilocybe <https://www.mycopedia.ch/pilze/1077.htm>

Toxine

Psilocybin <https://www.mycopedia.ch/pilze/10529.htm>



Psilocybe semilanceata

Spitzkegeliger Kahlkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hymenogastraceae



Flammer, T©


10686 21.08.2020



Flammer, T©

733 28.09.2009

Cheilozystiden



Flammer, T©

2021 24.10.2010



Flammer, T©

2029 20.08.2020



Psilocybe semilanceata

Spitzkegeliger Kahlkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hymenogastraceae

