



Resinicium bicolor

Zweifarbiger Harz-Rindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Rickenellaceae

Legitimate	(Alb. & Schwein.)	1968
	Parmasto	

Aktueller Name gem. MycoDB: Resinicium bicolor (Alb. & Schwein.) Parmasto, Conspectus Systematis Corticiacearum: 98 (1968) [MB338261]

Basionym: Hydnum bicolor Alb. & Schwein., Conspectus Fungorum in Lusitiae superioris: 270 (1805) [MB152995]

Obligate Synonyme:

Odontia bicolor (Alb. & Schwein.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 195 (1886) [MB226810]

Acia bicolor (Alb. & Schwein.) P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 5: 42 (1879) [MB100919]

Mycoacia bicolor (Alb. & Schwein.) Spirin & Zmitr., Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii 37: 182 (2004) [MB366373]

Taxonomische Synonyme:

Hydnum subtile Fr., Systema Mycologicum 1: 425 (1821) [MB209136]

Acia subtilis (Fr.) P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 5: 42 (1879) [MB100858]

Odontia subtilis (Fr.) Quél., Flore mycologique de la France et des pays limitrophes: 435 (1888) [MB440244]

Hydnum ochroleucum var. subtile (Fr.) Pers., Mycologia Europaea 2: 186 (1825) [MB439963]

Sepedonium spinosum Sacc., Michelia 2 (8): 635 (1882) [MB192006]

Chrysosporium spinosum (Sacc.) Dominik, Zeszyty nauk. wyzsz. Szk. roln. Szczec. 24 (3): 59 (1968) [MB328218]

Fruchtkörper resupinat, plus-minus weich, Oberfläche mit feinen Warzen. Häufiger Waldbewohner auf morschem Nadelholz, oft mit Algen überwachsen.

mikroskopisch

Zystidenform

Halozystiden bauchig mit gelbem Inhalt, Zystidiolen und seitlichen Auswüchsen, mit sternartigen Kristallen

Gattung/en:

Resinicium <https://www.mycopedia.ch/pilze/7570.htm>

Siehe auch

Crustomyces <https://www.mycopedia.ch/pilze/7535.htm>

Verwandte Themen & weiterführende Links:

Halozystide <https://www.mycopedia.ch/pilze/8936.htm>



Resinicium bicolor

Zweifarbiger Harz-Rindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Rickenellaceae



Flammer, T©

7274 07.03.2018




Flammer, T©

12247 16.03.2021



Flammer, T©

7275 07.03.2018



Flammer, T©





7283 07.03.2018



Resinicium bicolor

Zweifarbigter Harz-Rindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Rickenellaceae






Resinicium bicolor

Zweifarbiger Harz-Rindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Rickenellaceae


Zystiden



Flammer, T©

7279 16.03.2021


Zystiden



Flammer, T©


7278 16.03.2021

Grosse Flächen von einer Art Grünalge überwachsen



Flammer, T©

14729 20.03.2023



Flammer, T©

7282 07.03.2018



Resinicium bicolor

Zweifarbiger Harz-Rindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Rickenellaceae

