



Rhizochaete radicata

Zystidenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Phanerochaetaceae

Legitimate (Henn.) Gresl., Nakasone 2004
& Rajchenb.

Aktueller Name gem. MycoDB: Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., Nakasone & Rajchenb., Mycologia 96 (2): 268 (2004) [MB488114]

Basionym: Corticium radicum Henn., Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete. Teil C: 54 (1895) [MB190523]

Obligate Synonyme:

Peniophora radicata (Henn.) Höhn. & Litsch., Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I 116: 746 (1907) [MB188186]

Phanerochaete radicata (Henn.) Nakasone, C.R. Bergman & Burds., Sydowia 46: 46 (1994) [MB362309]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Dünner weicher Belag

mikroskopisch

Hyphen / Hyphensystem

Enden inkrustiert

Schnallen

Nicht vorhanden

Zystidenform

Leptozystiden schlank, zugespitzt dünnwandig

Zystidengrösse

Bis 50 µm

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Purpur (rot-braun)

Varia

Bemerkungen / Hinweise / Abstract

Verwechslung mit: Phanerochaete calotricha

Bestimmt nach

Corticaceae s.l., Bernicchia A., Gorjón S.P., Massimo Candusso - ISBN 978-88-901057-9-8 / Ausgabe 2010

Pilzporträt JPG

Rhizochaete radicata 01

https://www.mycopedia.ch/pilze/collagen/rhizochaete_radicata_01.jpg**Gattung/en:**

Rhizochaete

<https://www.mycopedia.ch/pilze/10883.htm>**Links**

Phanerochaete calotricha



<https://aphyllopower.blogspot.com/2011/07/phanerochaete-calotricha-gelblicher.html>



Rhizochaete radicata

Zystidenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Phanerochaetaceae








Rhizochaete radicata

Zystidenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Phanerochaetaceae



**Rhizochaete radicata****Zystidenrindenpilz**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Phanerochaetaceae

Legitimate (Henn.) Gresl., Nakasone 2004
& Rajchenb.

Aktueller Name gem. MycoDB: Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., Nakasone & Rajchenb., Mycologia 96 (2): 268 (2004) [MB488114]

Basionym: Corticium radicum Henn., Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete. Teil C: 54 (1895) [MB190523]

Obligate Synonyme:

Peniophora radicata (Henn.) Höhn. & Litsch., Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I 116: 746 (1907) [MB188186]

Phanerochaete radicata (Henn.) Nakasone, C.R. Bergman & Burds., Sydowia 46: 46 (1994) [MB362309]

Die chemische Reaktion ist dieselbe wie bei Hapalopilus rutilans, was zur Vermutung führt, dass dieser ebenfalls dieselbe Giftigkeit haben könnte.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Mit auffälligen dicken Rhizomorphen

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Violett

Gattung/en:Rhizochaete <https://www.mycopedia.ch/pilze/10883.htm>**Siehe auch**Hapalopilus rutilans <https://www.mycopedia.ch/pilze/6869.htm>

Flammer, T©

16126 13.10.2023



Flammer, T©

16127 13.10.2023