Rhodocollybia butyracea f. butyracea

Kastanienbrauner Rübling, Kastanienbrauner Rosasporrübling, Butterrübling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate ?

Aktueller Name gem. MycoDB: Rhodocollybia butyracea f. butyracea (?) [MB439014]

Im Oktober gehört dieser Pilz zu einem der häufigsten Waldbewohner (Massenpilz). Ein sehr variabler Pilz, der wenn er nur einzeln wächst, einem immer wieder mal an der Nase herumführt.

makroskopisch

Stielmerkmale

Stiel hohl

mikroskopisch

Sporenmerkmale

Typische kleine Sporen mit kleiner Kammer

Hutdeckschicht

Hygrophan

chemisch

Melzers-Reagenz

Sporen teilweise dextrinoid

Arten:

Rhodocollybia butyracea	https://www.mycopedia.ch/pilze/4341.htm

Dokumente

Erbrechen nach Verzehr konservierter Butterrüblinge	https://www.mycopedia.ch/literatur/szp/periskop_007.pdf

Gattung/en:

Rhodocollybia	https://www.mycopedia.ch/pilze/8184.htm

Rhodocollybia butyracea f. butyracea

Kastanienbrauner Rübling, Kastanienbrauner Rosasporrübling, Butterrübling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Flammer, T© 11373 25.10.2020

var. butyracea

Flammer, T© 1908 04.10.2010

Flammer, T© 3371 04.11.2012

Flammer, T© 3370 04.11.2012

Rhodocollybia butyracea f. butyracea

Kastanienbrauner Rübling, Kastanienbrauner Rosasporrübling, Butterrübling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Flammer, T© 10172 23.10.2019