



Rhodocollybia butyracea f. butyracea

Kastanienbrauner Rübbling, Kastanienbrauner Rosasporrübbling, Butterrübbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate

?

Aktueller Name gem. MycoDB: Rhodocollybia butyracea f. butyracea (?) [MB439014]

Im Oktober gehört dieser Pilz zu einem der häufigsten Waldbewohner (Massenpilz). Ein sehr variabler Pilz, der wenn er nur einzeln wächst, einem immer wieder mal an der Nase herumführt.

makroskopisch

Stielmerkmale

Stiel hohl

mikroskopisch

Sporenmerkmale

Typische kleine Sporen mit kleiner Kammer

Hutdeckschicht

Hygrophan

chemisch

Melzers-Reagenz

Sporen teilweise dextrinoid


Arten:Rhodocollybia butyracea <https://www.mycopedia.ch/pilze/4341.htm>**Dokumente**Erbrechen nach Verzehr konservierter Butterrüblinge https://www.mycopedia.ch/literatur/szp/periskop_007.pdf**Gattung/en:**Rhodocollybia <https://www.mycopedia.ch/pilze/8184.htm>



Rhodocollybia butyracea f. *butyracea*

Kastanienbrauner Rübbling, Kastanienbrauner Rosasporrübbling, Butterrübbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae





Rhodocollybia butyracea f. *butyracea*

Kastanienbrauner Rößling, Kastanienbrauner
Rosasporrößling, Butterrößling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

10172 23.10.2019