



Rhopoglyphus filicinus

Adlerfarn-Fleckenpilz

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales

Legitimate (Fr.) Nitschke 1870

Aktueller Name gem. MycoDB: *Rhopoglyphus filicinus* (Fr.) Nitschke, Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24: 219 (1870) [MB158413]

Basionym: *Sphaeria filicina* Fr., Systema Mycologicum 2: 427 (1823) [MB203951]

Obligate Synonyme:

Polystigma filicinum (Fr.) Link, Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse: 390 (1833) [MB447369]

Dothidea filicina (Fr.) Fr., Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 386 (1849) [MB158476]

Taxonomische Synonyme:

Sphaeria pteridis Sowerby, Coloured Figures of English Fungi 3: 177, tab. 394, fig. 10 (1803) [MB149754]

Rhopoglyphus pteridis (Sowerby) G. Winter, L. Rabenhorstii fungi Europaei et extraeuropaei exsiccati, Klotzschii herbarii vivi mycologici continuatio.

Editio nova. Series secunda Cent. 27: no. 2672 (1881) [MB433854]

Rhopoglyphus filicinus (Fr.) Nitschke ex Fuckel (1870) [MB164644]

Rhopoglyphus filicinus f. *macrospora* A.L. Sm., Transactions of the British Mycological Society 3: 115 (1909) [MB465450]

Ascomycet der auf abgestorbenen Adlerfarn-Stängeln (*Pteridium aquilinum*) zu finden ist.

mikroskopisch

Sporenmerkmale

3 - 7 x septiert

Gattung/en:

Rhopoglyphus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/9202.htm>



Rhopogaphus filicinus

Adlerfarn-Fleckenpilz

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales

Adlerfarn



Flammer, T©

7867 20.05.2018

Adlerfarn



Flammer, T©

7866 20.05.2018

Stängel von Adlerfarn



Flammer, T©

7865 20.05.2018



Flammer, T©

7862 20.05.2018



Rhopoglyphus filicinus

Adlerfarn-Fleckenpilz

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales

