



Russula decipiens

Trägerischer Dottertäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Legitimate

(Singer) Svrček 1967

Aktueller Name gem. MycoDB: Russula decipiens (Singer) Svrček, Česká Mykologie 21 (4): 228 (1967) [MB104730]

Basionym: Russula maculata var. decipiens Singer, Bulletin de la Société Mycologique de France 46: 212 (1931) [MB270272]

Obligates Synonym: Russula decipiens (Singer) Kühner & Romagn., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 465 (1953) [MB542523]

makroskopisch

Hutmerkmale

1/3 abziehbar

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

IVe (Russula Farbtafel)

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Etwas medizinisch

Geschmack

Scharf

mikroskopisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Warzig, teilnetzig

Gattung/en:

Russula

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3941.htm>



Russula decipiens


Trägerischer Dottertäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae




Flammer, T©

9780 22.08.2019



Flammer, T©

9782 22.08.2019



Flammer, T©

9783 22.08.2019



Flammer, T©

9781 22.08.2019



Russula decipiens

Trügerischer Dottertäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

