



## Scutellinia cejpaii

## Schmalsporiger Borstling, Schmalsporiger Wimpernschwamm

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae

Legitimate

(Velen.) Svrček 1971

Aktueller Name gem. MycoDB: Scutellinia cejpaii (Velen.) Svrček, Česká Mykologie 25 (2): 83 (1971) [MB323326]

Basionym: Lachnea cejpaii Velen., Monographia Discomycetum Bohemiae: 305 (1934) [MB260192]

botanisch / ökologisch

**Standort**

Montanes Bergbachufer mit Vegetation, Sand, Lehm, Erde, Feuchtigkeit

mikroskopisch

**Sporenmasse**

22.0 - 23.9 x 11.1 - 12.4 µm - Q: 1.77 - 2.16 (Ø LxB: 22.8 x 11.9 ØQ:1.9 AzM: 10)

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Mit zusammenfließenden flachen Warzen, Labyrinth ähnliche Struktur bildend

**Paraphysen**

Keulig, mit rotem Pigment

**Haare**

Bis 700 µm, dickwandig, septiert, im dunkleren Spitzenteil mit öligem Inhalt, Basis heller als Spitze, Basis verdickt, 2fach wurzelnd

**Gattung/en:**

Scutellinia




<https://www.mycopedia.ch/pilze/3964.htm>



Scutellinia cejpilii

Schmalsporiger Borstling, Schmalsporiger Wimpernschwamm

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyrenomataceae





Scutellinia cejpilii

Schmalsporiger Borstling, Schmalsporiger  
Wimpernschwamm

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyrenomataceae

