



Scutellinia crinita cf

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae

Legitimate (Bull.) Lambotte 1887

Aktueller Name gem. MycoDB: Scutellinia crinita (Bull.) Lambotte, Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège, sér. 2 14 (7): 299 (1887) [MB433534]

Basionym: Peziza crinita Bull., Herbar de la France 9: t. 416:2 (1789) [MB210830]

Obligate Synonyme:

Aleurina crinita (Bull.) Sacc. & P. Syd., Sylloge Fungorum 16: 739 (1902) [MB178930]

Phaeopezia crinita (Bull.) Sacc., Sylloge Fungorum 8: 474 (1889) [MB181318]

Trichaleuris crinita (Bull.) Clem., The genera of Fungi: 175 (1909) [MB183715]

Lachnea crinita (Bull.) Rehm: 1065 (1895) [MB582095]

Humaria crinita (Bulliard) Quélet, Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 285 (1886) [MB813205]

Lachnea crinita (Bulliard) Gillet, Champignons de France. Les Discomycètes 3: 75 (1880) [MB813215]

botanisch / ökologisch

Standort

Nackte Erde, an Bach

mikroskopisch

Sporenmasse

Ludwig Erhard, Pilzkompendium, IHW-Verlag

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Isoliert feinwarzig, einzelne Warzen gratig verbunden

Haare

Bis 1250 µm gemessen

Varia

Bestimmt nach

European key to the genus Scutellinia (PDF) - Beňat Jeannerot - 2019

Gattung/en:

Scutellinia <https://www.mycopedia.ch/pilze/3964.htm>

Siehe auch

Scutellinia scutellata <https://www.mycopedia.ch/pilze/9780.htm>




Scutellinia crinita cf

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae




Flammer, T©

15972 06.10.2023




Flammer, T©

15973 06.10.2023



Flammer, T©

15974 06.10.2023



Flammer, T©

15975 06.10.2023