



Scutellinia umbrorum

Holz-Schildborstling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae

Legitimate (Gillet) Lambotte 1887

Aktueller Name gem. MycoDB: Scutellinia umbrorum (Gillet) Lambotte, Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège, sér. 2 Ser. 2. 14 (7): 300 (1887) [MB123527]

Basionym: Lachnea umbrorum Gillet (1886) [MB540266]

Obligate Synonyme:

Peziza umbrorum Cooke, Mycographia, seu Icones fungorum 1 (2): 76, Pl. 33 [35] fig. 138 (1876) [MB462334]

Lachnea umbrorum Gillet, Champignons de France. Les Discomycètes 8: 209 (1886) [MB535159]

botanisch / ökologisch

Standort

Auf Holz oder nackter Erde

mikroskopisch

Mikroskopische Eigenschaften

Härchen gabelig wurzelnd

Sporenform

Breitelliptisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Grobwarzig

Haare

Bis 600 µm lang

chemisch

Melzers-Reagenz

Ascus Jod negativ

Gattung/en:

Scutellinia <https://www.mycopedia.ch/pilze/3964.htm>

Siehe auch

Humaria hemisphaerica <https://www.mycopedia.ch/pilze/5698.htm>

Scutellinia trechispora <https://www.mycopedia.ch/pilze/4425.htm>



Scutellinia umbrorum

Holz-Schildborstling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyrenomataceae

