



Steccherinum robustius

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Steccherinaceae, Steccherinum

Legitimate (J. Erikss. & S. Lundell) J. Erikss. 1958

Aktueller Name gem. MycoDB: Steccherinum laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) Banker, Mycologia 4 (6): 316 (1912) [MB440453]

Basionym: Hydnum laeticolor Berk. & M.A. Curtis, Grevillea 1 (7): 99 (1873) [MB224934]

Obligate Synonyme:

Mycoleptodon laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) Pat., Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes: 117 (1900) [MB124041]

Irpex laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) Kotir. & Saaren., Polish Botanical Journal 47 (2): 105 (2002) [MB489753]

Mycoleptodon laeticolor f. laeticolor (?) [MB429999]

Taxonomische Synonyme:

Mycoleptodon robustior J. Erikss. & S. Lundell, Fungi Exsiccati Suecici Fasc. 43-44: p. 26 (1953) [MB344190]

Steccherinum robustius (J. Erikss. & S. Lundell) J. Erikss., Symbolae Botanicae Upsalienses 16 (1): 134 (1958) [MB306421]

Mycoleptodon laeticolor f. robustior (J. Erikss. & S. Lundell) Nikol., Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae 6 (2): 148 (1961) [MB353652]

Irpex robustior (J. Erikss. & S. Lundell) Saaren. & Kotir., Polish Botanical Journal 47 (2): 106 (2002) [MB489737]

Mycoleptodon robustius J. Erikss. & S. Lundell (1953) [MB272153]

Hydnum parasitans Berk. & M.A. Curtis, Grevillea 1 (7): 100 (1873) [MB230263]

Hydnum floridanum Berk. & Cooke, Grevillea 6 (40): 131 (1878) [MB160599]

Mycoleptodon laeticolor f. pileatus Nikol., Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae 6 (2): 148 (1961) [MB353651]

Orange-ockerliche resupinat wachsende Kruste mit ca. 2 mm langen Stacheln. Die Sporengrösse liegt ca. 20% über den Sporenmasse von Steccherinum ochraceum.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Resupinat, stachelig, Länge der Stacheln > 1,5 - 2 mm

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Weiss

mikroskopisch

Sporenlänge

3.6 - 5.9 x 2.7 - 4.0 µm - Q: 1.04 - 1.57 µm (Ø LxB: 4.9 x 3.6 µm ØQ:1.4 µm AzM: 22)

Sporenform

Breit-elliptisch

Sporenmerkmale

Schwach anfärbbar mit Patentblau

Hyphen / Hyphensystem

Dimitisch, generative und dickwandige Hyphen, Schnallen

Zystidenform

Skeletozystiden, dickwandig

Pilzporträt JPG

Steccherinum robustius 01

https://www.mycopedia.ch/pilze/collagen/Steccherinum_robustius_01.jpg**Gattung/en:**

Steccherinum

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7579.htm>**Links**

Steccherinum robustius - pilzforum.eu

<https://www.pilzforum.eu/board/thread/48086-steccherinum-cf-robustius-von-bell/>**Siehe auch**



Steccherinum ochraceum

<https://www.mycopedia.ch/pilze/9949.htm>



Steccherinum robustius


Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Steccherinaceae, Steccherinum





Steccherinum robustius


Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Steccherinaceae, Steccherinum



Flammer, T©

12063 02.02.2021


Sporen



Flammer, T©


12064 02.02.2021

Hyphen mit Schnallen



Flammer, T©

12065 02.02.2021



Flammer, T©

12067 02.02.2021