



Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Tapinellaceae

Tapinella atrotomentosa

Samtfusskrempling

Tapinella atrotomentosa	Tapinella atrotomentosa	(Batsch) Sutara	1992
	Agaricus atrotomentosus	Batsch	1783
	Paxillus atrotomentosus	(Batsch) Fries	1838
	Rhymovis atrotomentosa	(Batsch) Rabenhorst	1844
	Tapinella atrotomentosa	(Batsch) Sutara	1992
	Sarcopaxillus atrotomentosus	(Batsch) Zmitrovich, Malysheva & E.F. Malysheva	2004

Tapinella ist ein Pilz den man vom Frühsommer bis zum Spätherbst an Holzstrünken, vor allem im Fichtenwald, findet. Auch bei grosser Trockenheit ist er einer der wenigen Pilzen, den man im Wald antreffen wird. Es ist ein häufiger Waldbewohner.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

In Gruppen an Holzstrünken

**Stielfarbe**

Schwarzer Stiel

botanisch / ökologisch

**Standort**

Fichtenwald

**Verursacht / verantwortlich für das folgende Syndrom:**

Indigestions-Syndrom <https://www.mycopedia.ch/pilze/3573.htm>

**Gattung/en:**

Tapinella <https://www.mycopedia.ch/pilze/4269.htm>



Tapinella atroto mentosa

Samtfusskrempling



Flammer, T©

9673 13.08.2019



Flammer, T©

740 12.07.2014



Flammer, T©

4546 27.07.2014



Flammer, T©


4587 27.07.2014



Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Tapinellaceae

**Tapinella atrotoomentosa**

**Samtfusskrempling**



Flammer, T©

1664 21.07.2012