



Trametes hirsuta

Striegelige Tramete

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae

Legitimate (Wulfen) Lloyd 1924

Aktueller Name gem. MycoDB: Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd, Mycological Writings 7 (Letter 73): 1319 (1924) [MB531523]

Basionym: Boletus hirsutus Wulfen, Collectanea ad botanicam, chemiam, et historiam naturalem spectantia 2: 149 (1791) [MB221038]

Obligate Synonyme:

Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát, Atlas Champ. Eur., Polypor., B: 265 (1939) [MB267192]

Polyporus hirsutus (Wulfen) Fr., Systema Mycologicum 1: 367 (1821) [MB168058]

Coriolus hirsutus (Wulfen) Quéél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 175 (1886) [MB102273]

Polystictus hirsutus (Wulfen) Fr., Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis Ser. 3, 1: 86 (1851) [MB245813]

Hansenia hirsuta (Wulfen) P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 5: 40 (1879) [MB100790]

Polystictoides hirsutus (Wulfen) Lázaro Ibiza, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales Madri 14: 756 (1916) [MB470955]

Microporus hirsutus (Wulfen) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 496 (1898) [MB470099]

Boletus wulfenii Humb., Florae Fribergensis Specimen plantas cryptogamicas praesertim subterraneas exhibens: 96 (1793) [MB490666]

Coriolellus hirsutus (Wulfen) ined. (?) [MB580176]

Bjerkandera hirsuta (Wulfen) Thüm., Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 56 (2): 116 (1882) [MB631231]

Taxonomische Synonyme:

Polyporus fagicola Velen., Ceske Houby 4-5: 654 (1922) [MB264590]

Boletus nigromarginatus Schwein., Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig 1: 98 (1822) [MB468307]

Polystictus nigromarginatus (Schwein.) P.W. Graff, Bulletin of the Torrey Botanical Club 48 (11): 294 (1921) [MB160811]

Coriolus nigromarginatus (Schwein.) Murrill, Bulletin of the Torrey Botanical Club 32 (12): 649 (1905) [MB468905]

Microporus nigromarginatus (Schwein.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 496 (1898) [MB470177]

Polyporus vellereus Berk., Annals and Magazine of Natural History 9: 455 (1842) [MB198471]

Hansenia vellerea (Berk.) P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 5: 40 (1879) [MB100952]

Coriolus vellereus (Berk.) Pat., Bull. Mus. Hist. nat., Paris: 376 (1921) [MB468920]

Polystictus vellereus (Berk.) Fr., Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis Ser. 3, 1: 87 (1851) [MB211568]

Microporus vellereus (Berk.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 497 (1898) [MB470319]

Polyporus aureus Berk., Annals and Magazine of Natural History 10: 373 (1843) [MB472435]

Trametes aurea (Berk.) Sacc., Sylloge Fungorum 6: 351 (1888) [MB232226]

Polyporus cinerascens Lév., Annales des Sciences Naturelles Botanique 2: 184 (1844) [MB473527]

Polystictus cinerascens (Lév.) Cooke, Grevillea 14 (71): 79 (1886) [MB122869]

Polystictus cinerescens (Lév.) Sacc., Sylloge Fungorum 6: 223 (1888)

Häufige Tramete, weiss oder mit bräunlichen Farben, gezont, stark filzig-haarig, im Alter glatt, verkahlend, Oberseite oft mit grüner Algenschicht besetzt. Jung mit bräunlichem Rand. dünnfleischig bis 1cm dick an der Ansatzstelle. Robuster als die Trametes pubescens. Der etwas anisartige Geruch lässt diese Tramete von Trametes gibbosa unterscheiden.

Buckel-Tramete / Trametes gibbosa

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Sehr zäh

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Beige, bräunlich, mit brauner Randzone, schmutzigweiss im Alter

Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper

Trama weiss

Hutmerkmale

Filzig

Poren, Porenform

Rundlich eckig, feinporig

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Pilzig bis schwach anisartig

Geschmack

Pilzig



Trametes hirsuta

Striegelige Tramete

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae

botanisch / ökologisch

Standort

Erle, Birke, Buche

mikroskopisch

Sporenlänge

5.4 - 6.9 x 2.0 - 2.6 µm - Q: 2.38 - 3.17 µm (Ø LxB: 6.3 x 2.3 µm ØQ:2.8 µm AzM: 18)

Sporenform

Zylindrisch, schwach allantoid

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Negativ

Pilzporträt PDF

Trametes hirsuta 01

https://www.mycopedia.ch/pilze/collagen/trametes_hirsuta_01.pdf

Gattung/en:

Trametes

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7137.htm>

Siehe auch

Corioloopsis gallica

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8945.htm>

Lenzites betulinus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7805.htm>

Trametes pubescens


<https://www.mycopedia.ch/pilze/8971.htm>



Trametes hirsuta

Striegelige Tramete

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae





Trametes hirsuta

Striegelige Tramete

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae




Flammer, T©

3396 10.11.2012



Flammer, T©

3395 11.03.2018



Flammer, T©

1432 10.11.2012



Flammer, T©

5229 16.09.2014



Trametes hirsuta

Striegelige Tramete

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae



Flammer, T©

7339 10.03.2018



Bindehyphen im Trama

Flammer, T©

7341 10.03.2018



Sporen

Flammer, T©

11938 07.01.2021



Poren

Flammer, T©

11940 07.01.2021