



## Trichia varia

Protozoa, Myxomycota?, Trichiales, Trichiaceae, Trichia

Legitimate (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. 1800

Aktueller Name gem. MycoDB: *Trichia varia* (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers., *Observationes mycologicae* 2: 32 (1800) [MB202729]

Basionym: *Stemonitis varia* Pers. ex J.F. Gmel., *Systema Naturae* 2 (2): 1470 (1792) [MB217513]

Obligates Synonym: *Tubulina varia* (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers., *Observationes mycologicae* 2: 32 (1800) [MB496694]

Taxonomische Synonyme: *Trichia ovata* Pers., *Observationes mycologicae* 1: 61 (1796) [MB158573]

*Trichia varia* ist ein sehr häufiger Myxomyzet. Das Farbspektrum reicht von gelb bis rotorange. Jung ist der Fruchtkörper zuerst weiss. Mikroskopisch wichtig sind die relativ grossen feinstacheligen Sporen und die zugespitzten Elateren.

makroskopisch

### Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Ungestielt, auf Substrat aufsitzend

botanisch / ökologisch

### Standort

Auf Totholz, Moos,

mikroskopisch

### Sporenmasse

Im Schnitt > 13 µm bis 16 µm

### Mikroskopische Eigenschaften

Elateren spiralförmig verdreht, am Ende bevor sie in die Spitze auslaufen, verdickt.

### Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Rund, warzig

### Gattung/en:

*Trichia* <https://www.mycopedia.ch/pilze/11783.htm>

### Ordnung/en:

Trichiales <https://www.mycopedia.ch/pilze/8138.htm>

### Siehe auch

*Trichia decipiens* <https://www.mycopedia.ch/pilze/8282.htm>



Trichia varia

Protozoa, Myxomycota?, Trichiales, Trichiaceae, Trichia



Flammer, T©

16606 24.12.2023



Flammer, T©

3567 02.04.2013



Flammer, T©

3566 02.04.2013



Flammer, T©

3565 02.04.2013




Trichia varia

Protozoa, Myxomycota?, Trichiales, Trichiaceae, Trichia



Flammer, T©

3208 02.04.2013



Flammer, T©

16603 24.12.2023

Elaterenende

Elateren



Flammer, T©

16604 24.12.2023



Flammer, T©

16605 24.12.2023