



## Tricholoma basirubens

## Rosafüssiger Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (Bon) A. Riva & Bon 1988

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma basirubens (Bon) A. Riva & Bon, Riv. Micol. 31 (1-2): 23 (1988) [MB134055]

Basionym: Tricholoma orirubens var. basirubens Bon, Doc. Mycol. 5 (18): 120 (1975) [MB348916]

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Büschelig wachsend, jung sehr hart

**Lamellenfarbe**

Gelblich

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Rötend, im Schnitt am Fuss, an den Lamellen bei Verletzungen bräunend.

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Etwas gurkenartig

botanisch / ökologisch

**Standort**

Picea

mikroskopisch

**Hutdeckschicht**

Braun inkrustierte, parallelliegend Hyphen  
bräunlich pigmentierte und zebrastreifenartig inkrustierte Hyphen

**Gattung/en:**

Tricholoma <https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>

**Siehe auch**

Lyophyllum favrei <https://www.mycopedia.ch/pilze/5652.htm>

Tricholoma orirubens <https://www.mycopedia.ch/pilze/8444.htm>

Tricholoma saponaceum <https://www.mycopedia.ch/pilze/4449.htm>



Tricholoma basirubens

Rosafüssiger Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae




Flammer, T©

5167 14.09.2014



Flammer, T©


1854 19.09.2010



Flammer, T©

10914 30.09.2020

Wutach



Flammer, T©

5169 14.09.2014



Tricholoma basirubens

Rosafüssiger Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

