



Tricholoma batschii

Fastberingter Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate Gulden ex Mort. Chr. & 1999
Noordel.

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma batschii Gulden ex Mort. Chr. & Noordel., Persoonia 17 (2): 315 (1999) [MB324913]

Basionym: Agaricus subannulatus Batsch, Elenchus fungorum. Continuatio prima: 75, t. 16:75 (1786) [MB234343]

Obligate Synonyme:

Tricholoma subannulatum (Batsch) Bres., Iconographia mycologica 2: 63 (1927) [MB324933]

Agaricus robustus var. subannulata (Batsch) Cooke (1892) [MB268657]

Armillaria robusta var. subannulata (Batsch) McAlpine (1895) [MB292932]

Armiphila albobrunnea var. subannulata (Batsch) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 10 (1886) [MB507583]

Tricholoma batschii Gulden, Musseronflora: 60 (1969) [MB633984]

Es scheint mir ein etwas atypisches Exemplar zu handeln.

makroskopisch

Hutmerkmale

Eingerollt, behangen mit Resten von Velumfasern

Stielmerkmale

Leicht rötend, leicht gebändert

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Aufdringlich unangenehm

botanisch / ökologisch

Standort

Pinus

mikroskopisch

Sporenmasse

4,5 - 5,5 µm

Sporenform

Globos - subglobos, rund

Hutdeckschicht

Feinfilzig, glatt

Gattung/en:Tricholoma <https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>**Siehe auch**Tricholoma vaccinum <https://www.mycopedia.ch/pilze/4586.htm>



Tricholoma batschii

Fastberingter Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

