Tricholoma fulvum

Gelbblättriger Ritterling, Birkenritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate	(Fr.) Bigeard & H. Guill.	1909

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill., La Flore des Champignons supérieurs de France 1: 89 (1909) [MB439195]
Basionym: Agaricus fulvus Bull., Herbier de la France 12: t. 555:2 (1792) [MB231862]
Obligates Synonym: Gyrophila fulva (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 11 (1886) [MB494044]
Taxonomische Synonyme:
Agaricus nictitans Fr., Systema Mycologicum 1: 38 (1821) [MB448757]
Tricholoma nictitans (Fr.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France 1: 93 (1874) [MB238438]
Gyrophila nictitans (Fr.) Quél., Comptes Rendus de l´Association Française pour l´Avancement des Sciences 22 (2): 485 (1894) [MB502503]
Gyrophila acerba var. nictitans (Fr.) Quél., Comptes Rendus de l´Association Française pour l´Avancement des Sciences 15: 485 (1887) [MB507777]
Clitocybe marginata Peck, Bull. Torrey Bot. Club: 558 (1902) [MB160593]
Callistosporium marginatum (Peck) H.E. Bigelow, Rhodora 78: 123 (1976) [MB310066]
Monodelphus marginatus (Peck) Murrill, Mycologia 7 (5): 282 (1915) [MB529682]
Agaricus transmutans Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 29: 38 (1878) [MB371985]
Melanoleuca transmutans (Peck) Murrill, North American Flora 10 (1): 23 (1914) [MB102389]
Tricholoma transmutans (Peck) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 91 (1887) [MB223336]
Agaricus incertus Schaeff., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones 4: 28, t. 62 (1774) [MB490245]
Agaricus flavobrunneus Fr., Observationes mycologicae 2: 119 (1818) [MB457132]
Agaricus impuber Batsch, Elenchus fungorum: 85 (1783) [MB490243]
Agaricus proteus Vent., Histoire des champignons de la France, 2 (2) pl. 541-676: 650, t. 431:2-3;544:1 (1812) [MB497107]
Monadelphus marginatus (Peck) Murrill (1915) [MB502993]

Tricholoma fulvum wächst bei Birke während der die sehr ähnliche Tricholoma pseudonictitans im Fichtenwald vorkommt.

makroskopisch

Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper

Hellgelb

Hutmerkmale

Am Rand gerippt

Stielfarbe / Rinde

Braun

Lamellenfarbe

Gelb

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Lamellen bräunlich fleckend

botanisch / ökologisch

Mykorrhizapilz bei

Birke, Betula

Gattung/en:

Tricholoma https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm

Siehe auch

Tricholoma pseudonictitans https://www.mycopedia.ch/pilze/10381.htm

Tricholoma fulvum

Gelbblättriger Ritterling, Birkenritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Flammer, T© 1124 28.09.2009

Flammer, T© 12879 11.10.2021

Flammer, T© 16311 31.10.2023