



## Tricholoma lascivum

## Unverschämter Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate

(Fr.) Gillet 1874

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma lascivum (Fr.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses 1: 111 (1874) [MB196644]

Basionym: Agaricus lascivus Fr., Systema Mycologicum 1: 110 (1821) [MB457129]

Obligates Synonym: Gyrophila lasciva (Fr.) QuéL., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 15 (1886) [MB491990]

Auffällig sind die relativ kleinen (in Jod leicht dextrinoid wirkenden?) nierenförmigen, nicht rundlichen Sporen und der nicht fleckige Hut.

makroskopisch

**Hutfarbe**

Weiss ohne braune Flecken

**Lamellenfarbe**

Weiss-hellbräunlich

**Lamellenmerkmale**

Eng sehend, schartig

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Weiss

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Erdig

mikroskopisch

**Sporenlänge**

(5) 5,5 - 6 µm

**Sporenform**

Elliptisch - apfelkernförmig

chemisch

**Melzers-Reagenz**

Leicht dextrinoid?

**Gattung/en:**

Tricholoma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>

**Siehe auch**

Tricholoma lascivum




<https://www.mycopedia.ch/pilze/4758.htm>



Tricholoma lascivum

Unverschämter Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae





Tricholoma lascivum

Unverschämter Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

