



Tricholoma pessundatum

Getropfter Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate

(Fr.) Quél. 1872

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 77, t. 95 (1872) [MB235778]

Basionym: Agaricus pessundatus Fr., Systema Mycologicum 1: 38 (1821) [MB461536]

Obligate Synonyme:

Gyrophila pessundata (Fr.) Quél., Flore mycologique de la France et des pays limitrophes: 289 (1888) [MB494209]

Gyrophila equestris var. pessundata (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 11 (1886) [MB507607]

Zuerst denkt man wahrscheinlich an einen sehr ähnlichen Ritterling nämlich Tricholoma ustale, aber dieser Ritterling riecht stark nach Mehl und wächst bei Kiefern.

makroskopisch

Hutmerkmale

Schmierig kleberig

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Stark nach Mehl

botanisch / ökologisch

Mykorrhizapilz bei

Pinus, Picea, über Kalk

Pilzporträt JPG

Tricholoma pessundatum 01

https://www.mycopedia.ch/pilze/collagen/tricholoma_pessundatum_01.jpg

Gattung/en:

Tricholoma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>

Siehe auch

Tricholoma ustale

<https://www.mycopedia.ch/pilze/4598.htm>



Flammer, T©

11982 14.01.2021

Randen_KF_oben_links



Flammer, T©

11983 14.01.2021

Randen_KF_oben_links