



Tricholoma scalpturatum

Gilbender Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Tricholoma scalpturatum kommt auch in einer fast weissen Variante vor

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Dünnfleischige Art, Hutdurchmesser bis 6 cm

Hutfarbe

Hellbraun

Hutmerkmale

Mit braunen Schüppchen

Stielmerkmale

Mit weissen Velumresten

Lamellenfarbe

Weisse Lamellen

Lamellenmerkmale

Gekerbt, am Stiel mit Zahn herablaufend, brüchig, spröd

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Gilbend (ältere Fruchtkörper)

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Erdig mit leichter Mehlkomponente

botanisch / ökologisch

Standort

Buche, Efeu

mikroskopisch

Sporenmasse

5-6 µm, hyalin, oval, glatt

Hutdeckschicht

HDS hyphig, mit braun pigmentierten breiten Hyphenenden teilweise bis 20 µm und noch grösser

kulinarisch

Essbarkeit / Speisewert (ohne Gewähr)

Speisepilz

Gattung/en:

Tricholoma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>



Tricholoma scalpturatum


Gilbender Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

3121 02.10.2012



Flammer, T©

1214 20.11.2019

gilbt nicht sofort und erst im Alter, bzw. nach längerem liegenlassen



Flammer, T©

1436 08.10.2019



Flammer, T©

1215 28.09.2009



Tricholoma scalpturatum

Gilbender Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

