



Tricholoma sejunctum

Grünelber Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (Sowerby) Quél. 1872

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 76 (1872) [MB192411]

Basionym: Agaricus sejunctus Sowerby, Coloured Figures of English Fungi 2: 54, t. 126 (1799) [MB375257]

Obligate Synonyme:

Melanoleuca sejuncta (Sowerby) Murrill, North American Flora 10 (1): 25 (1914) [MB102468]

Agaricus leucoxanthus var. sejunctus (Sowerby) Pers., Mycologia Europaea 3: 181 (1828) [MB497904]

Gyrophila sejuncta (Sowerby) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 10 (1886) [MB521096]

Taxonomische Synonyme: Agaricus sejunctus var. sejunctus Sowerby, Coloured Figures of English Fungi 2: 54, t. 126 (1799) [MB827044]

 Gesägtblättriger Ritterling / Tricholoma viridilutescens

makroskopisch

Hutfarbe

Olivgrün, olivgelb, Zentrum dunkler

Stielfarbe / Rinde

Mit gelblichen oder olivgelblichen Farben

Stielmerkmale

Manchmal kann der Stiel auch etwas Natterung aufweisen.

Lamellenfarbe

Weisse Lamellen

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Nach Mehl, nach Gurke

botanisch / ökologisch

Standort

Fagus, Pinus, Picea

mikroskopisch

Sporenmasse

5-6 x 7 µm

Gattung/en:

Tricholoma <https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>

Siehe auch

Amanita phalloides <https://www.mycopedia.ch/pilze/4066.htm>

Tricholoma columbetta <https://www.mycopedia.ch/pilze/6692.htm>

Tricholoma equestre <https://www.mycopedia.ch/pilze/5648.htm>



Tricholoma sejunctum

Grünelber Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae




Flammer, T©

211 28.09.2009




Flammer, T©

210 28.09.2009



Flammer, T©

7013 25.09.2022



Flammer, T©

14279 28.09.2022