



## Tricholoma ustale

## Brandiger Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (Fr.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 130 (1871) [MB232364]

Basionym: Agaricus ustalis Fr., Observationes mycologicae 2: 122 (1818) [MB461548]

Obligates Synonym: Gyrophila ustalis (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 11 (1886) [MB494293]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus fulvellus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 28 (1838) [MB457113]

Tricholoma fulvellum (Fr.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France 1: 93 (1874) [MB168551]

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Oft in dichten Gruppen

**Hutmerkmale**

Feucht, schmierig, radialfaserig

**Lamellenfarbe**

Hellbraune bis rotbraune bis schmutzig-braune Lamellen

**Lamellenmerkmale**

Braun-schwarz fleckend

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Fleckende Lamellen

botanisch / ökologisch

**Standort**

Fagus

**Gattung/en:**

Tricholoma <https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>

**Siehe auch**

Tricholoma batschii <https://www.mycopedia.ch/pilze/7853.htm>

Tricholoma ustaloides <https://www.mycopedia.ch/pilze/7917.htm>



Tricholoma ustale

Brandiger Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae




Flammer, T©

217 28.09.2009




Flammer, T©

1206 28.09.2009



Flammer, T©

1207 28.09.2009



Flammer, T©

1320 21.10.2021



Tricholoma ustale

Brandiger Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

1789 23.09.2012



Flammer, T©

12685 21.09.2021