



## Tricholoma ustaloides

## Bitterer Eichenritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate

Romagn. 1954

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma ustaloides Romagn., Bulletin de la Société des Naturalistes d Oyonnax 8: 76 (1954) [MB307065]

makroskopisch

**Hutfarbe**

Braun

**Hutmerkmale**

Rand jung etwas gedellt, eingerollt

**Stielbasis / Basis**

Wurzelnd, unterer Teil braunfaserig

**Stielmerkmale**

Hohl

**Lamellenmerkmale**

Braun fleckend

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Weiss

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Unbedeutend

botanisch / ökologisch

**Standort**

Betula, Quercus, Fagus

mikroskopisch

**Sporenfarbe in Wasser (Mik)**

Hyalin

**Gattung/en:**

Tricholoma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>

**Siehe auch**

Tricholoma ustale

<https://www.mycopedia.ch/pilze/4598.htm>



Tricholoma ustaloides


Bitterer Eichenritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

10233 28.10.2019



Flammer, T©

10234 28.10.2019