



## Tuber macrosporium

## Grosssporige Trüffel

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Tuberaceae

Legitimate

Vittad. 1831

Aktueller Name gem. MycoDB: Tuber macrosporium Vittad., Monographia Tuberacearum: 35 (1831) [MB190290]

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Rostbraun bis schwarz. Peridie mit Gleba verwachsen mit feinwarzigen, polygonalen Höckern. Gleba braun schwarz mit weissen Venen.

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Geruch: Intensiv nach Zwiebeln, Knoblauch.

botanisch / ökologisch

**Vorkommen / Häufigkeit / Saison**

Selten

mikroskopisch

**Sporenmasse**

55-80 x 40-60 µm

**Sporenfarbe in Wasser (Mik)**

Dunkelbraun, opak

**Sporenform**

Elliptisch bis breitspindelig

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Skulptur netzig wabig mit Maschenweiten zwischen 5 – 10 µm. Tiefe der Alveolen 3 – 5 µm.

**Sporen pro Ascus**

Sporen pro Ascus: 1 – 5, meist 2 – 4

kulinarisch

**Verordnung über Speisepilze**

Nicht zugelassen, obwohl es sich um eine 5 Sterntrüffel mit Hauptverbreitungsgebiet in Italien handelt. Diese Trüffel ist leicht zu erkennen: fast glatte Peridie, sehr grosse Sporen, typisches Sporenmuster und bei frischen Exemplaren typischer an T. magnatum erinnernder Geruch.

Varia

**Varia**

T. macrosporium ist eine eher kleine Trüffel mit sehr derber Peridie und fester, fleischiger Gleba. Ihr Geruch erinnert an T. magnatum.

**Gattung/en:**

Tuber


<https://www.mycopedia.ch/pilze/7108.htm>



**Tuber macrosporum**

**Grosssporige Trüffel**

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Tuberaceae



Flammer, T©

5730 09.12.2014



Flammer, T©


6 28.09.2009

Sporenzeichnung



Flammer, T©

39 28.09.2009



Flammer, T©

5729 09.12.2014

