Tuber rufum

Rotbraune Trüffel

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Tuberaceae

Legitimate Pollini 1816

Aktueller Name gem. MycoDB: Tuber rufum Pollini, Giornale di Fisica Chimica Storia Naturale Medicina ed Arti 9: 182 (1816) [MB250184]
Taxonomische Synonyme:
Tuber rutilum R. Hesse (1891) [MB139967]
Tuber rufum subsp. rutilum (R. Hesse) E. Fisch., Verh. NaturGes. Basel, Festband H. Christ: 48 (1923) [MB277054]
Oogaster rufus (Pollini) Corda, Icones fungorum hucusque cognitorum 6: 71, t. 16:123 (1854) [MB179923]
Tuber rufum var. rufum Pollini (?) [MB425316]
Tuber lucidum H. Bonnet, Revue Mycologique Toulouse 6: 139 (1884) [MB454870]
Tuber rufum f. lucidum (H. Bonnet) Montecchi & Lazzari, Atlante fotografico di funghi ipogei: 195 (1993) [MB362872]
Tuber rufum subsp. rufum Pollini (?) [MB425315]
Tuber rufum f. rufum Pollini (?) [MB430701]

makroskopisch

Gleba

Weiss mit hellbraunen Adern

Peridie

Glatt, rötlich-braun

botanisch / ökologisch

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

In Deutschland sehr häufig

mikroskopisch

Sporenmasse

Asci mit 1-5 Sporen, Asci 75 µm x 50 µm. Sporen leicht elliptisch bis rundlich, 40 µm x 32 µm, stachelig. Sporengrösse im 1er Ascus: 40 µm x 25 µm Haare ca. 2,5 µm. Im 4er-Ascus 27,5 µm x 15 µm.

kulinarisch

Essbarkeit / Speisewert (ohne Gewähr)

Kein Speisewert

Gattung/en:

Tuber https://www.mycopedia.ch/pilze/7108.htm



Flammer, T© 8633 06.12.2018

Flammer, T© 8634 06.12.2018