



## Tulosesus marculentus

## Kantigsporiger Tintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae, Coprinellus

Legitimate (Britzelm.) D. Wächt. & 2020  
A. Melzer

Aktueller Name gem. MycoDB: Tulosesus marculentus (Britzelm.) D. Wächt. & A. Melzer, Mycological Progress 19 (11): 1212 (2020) [MB831935]

Basionym: Coprinus marculentus Britzelm., Botanisches Centralblatt 54 (3): 70 (1893) [MB229178]

Obligates Synonym: Coprinellus marculentus (Britzelm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, Taxon 50 (1): 234 (2001) [MB474374]

Taxonomische Synonyme: Coprinus hexagonosporus Joss., Revue Mycol., Paris: 82 (1948) [MB285563]

Der Standort dieses Fundes war auf einem grossen Haufen abgepressten Traubengutes, d.h. den Häuten der Trauben.

mikroskopisch

**Sporenform**

Linsenförmig - hexagonal, 6-eckig mit grossem Keimporus mit deutlichem Tropfen

**Sporenwand**

Dickwandig

**Gattung/en:**

Tulosesus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/11583.htm>

**Siehe auch**

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8053.htm>



Tulosesus marculentus

Kantigsporiger Tintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae, Coprinellus

Auf Traubenhäuten



Flammer, T©

7197 10.02.2018


Auf Traubenhäuten



Flammer, T©

7196 10.02.2018


verwelken schneller als man sie fotografieren kann



Flammer, T©

11896 31.12.2020

Sporen



Flammer, T©

5912 16.11.2020



**Tulosesus marculentus**

**Kantigsporiger Tintling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae, Coprinellus

