



## Tulosesus marculentus

## Kantigsporiger Tintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae, Coprinellus

Legitimate (Britzelm.) D. Wächt. & 2020  
A. Melzer

Aktueller Name gem. MycoDB: Tulosesus marculentus (Britzelm.) D. Wächt. & A. Melzer, Mycological Progress 19 (11): 1212 (2020) [MB831935]

Basionym: Coprinus marculentus Britzelm., Botanisches Centralblatt 54 (3): 70 (1893) [MB229178]

Obligates Synonym: Coprinellus marculentus (Britzelm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, Taxon 50 (1): 234 (2001) [MB474374]

Taxonomische Synonyme: Coprinus hexagonosporus Joss., Revue Mycol., Paris: 82 (1948) [MB285563]

Gefunden auf einer Feldkompostierungsanlage.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

8-10 mm

**Substrat**

Kompostierte Pflanzenfasern

**Hutmerkmale**

Gerieft

**Stielbasis / Basis**

Mit kleinem Knöllchen

mikroskopisch

**Sporenfarbe in Wasser (Mik)**

Braun-schwarz

**Sporenform**

Linsenförmig - hexagonal, 6-eckig mit grossem Keimporus mit deutlichem Tropfen,

**Hutdeckschicht**

Aus blasigen, runden Zellen, teilweise stark mit grünlichen Kristallen besetzt

**Gattung/en:**

Tulosesus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/11583.htm>



**Tulosesus marculentus**

**Kantigsporiger Tintling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae, Coprinellus



Flammer, T©

11849 25.12.2020




Flammer, T©

11861 25.12.2020

Zystiden

Cheilozystiden



Flammer, T©

11852 25.12.2020



Flammer, T©

11851 25.12.2020



Tulosesus marculentus

Kantigsporiger Tintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae, Coprinellus

