



## Xylodon nudisetus cf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Schizoporaceae, Xylodon

Legitimate (Warcup & P.H.B. Talbot) Hjortstam & Ryvarden 2009

Aktueller Name gem. MycoDB: Xylodon nudisetus (Warcup & P.H.B. Talbot) Hjortstam & Ryvarden, Synopsis Fungorum 26: 39 (2009) [MB509786]  
 Basionym: Hyphodontia nudiseta Warcup & P.H.B. Talbot, Transactions of the British Mycological Society 46 (4): 468 (1963) [MB332408]

Ähnliche Sporen hat Athelia neuhoffii, welche jedoch etwas grössere Sporen aufweist und keine Zystiden hat.

makroskopisch

### Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Dünne gut abwischbare weisse Schicht

### Substrat

Efeu morsch?

### Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Weiss

mikroskopisch

### Sporenmasse

3.9 - 5.5 x 3.3 - 4.0 µm - Q: 1.06 - 1.52 (Ø LxB: 4.9 x 3.8 µm ØQ:1.3 AzM: 23)

### Sporenform

Breit-elliptisch

### Hyphen / Hyphensystem

Dünnwandig, mit Schnallen

### Zystidenform

Spindelig, etwas bauchig an der Basis

### Gattung/en:

Xylodon

<https://www.mycopedia.ch/pilze/9596.htm>




*Xylodon nudisetus* cf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Schizoporaceae, Xylodon




Flammer, T©

12092 02.02.2021




Flammer, T©

12093 02.02.2021



Flammer, T©

12094 02.02.2021



Flammer, T©

12095 04.02.2021